

Rúbrica Analítica para Evaluar el Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos de Salud Mental Laboral

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Medicina | 4 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar la capacidad del estudiante universitario en formular planes de tratamiento psiquiátrico adecuados para síndromes de fatiga crónica y abuso de sustancias en trabajadores industriales, considerando los riesgos psicosociales del entorno laboral, con un enfoque en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluar el Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos de Salud Mental Laboral

Esta rúbrica está diseñada para evaluar la capacidad del estudiante universitario en formular planes de tratamiento psiquiátrico adecuados para síndromes de fatiga crónica y abuso de sustancias en trabajadores industriales, considerando los riesgos psicosociales del entorno laboral, con un enfoque en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Identificación precisa de trastornos	Diagnostica correctamente síndromes de fatiga crónica y abuso de sustancias con base en criterios clínicos completos y actuales.	Diagnostica adecuadamente pero con algunas omisiones menores en criterios clínicos.	Identificación general correcta pero con confusiones o diagnósticos incompletos.	Diagnóstico incorrecto o no fundamentado en criterios clínicos válidos.
Análisis de riesgos psicosociales laborales	Evalúa de forma exhaustiva y clara la relación entre riesgos psicosociales y trastornos mentales en el trabajador.	Identifica los riesgos psicosociales principales con análisis adecuado pero menos detallado.	Menciona riesgos psicosociales pero sin vinculación clara con los trastornos.	No identifica ni analiza los riesgos psicosociales relevantes.

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Formulación del plan de tratamiento clínico	Elabora un plan de tratamiento integral, fundamentado y personalizado a las condiciones del paciente y el entorno laboral.	Presenta un plan de tratamiento adecuado con algunos aspectos poco personalizados o fundamentados.	Plan básico con recomendaciones generales y poca adaptación al caso.	No formula un plan de tratamiento coherente o adecuado.
Incorporación de terapias farmacológicas y no farmacológicas	Incluye un balance adecuado y justificado de terapias farmacológicas y no farmacológicas aplicables.	Considera ambos tipos de terapias pero con justificaciones parciales o limitadas.	Menciona terapias pero sin integración o justificación clara entre ellas.	Omite o propone tratamientos inapropiados sin evidencia.
Consideración de factores de DEI en el tratamiento	Incorpora claramente aspectos de diversidad cultural, equidad de acceso y sensibilidad inclusiva en el plan terapéutico.	Menciona factores DEI pero con aplicación limitada o superficial.	Reconoce la importancia de DEI pero no la integra en el tratamiento.	No considera aspectos de diversidad, equidad o inclusión en su propuesta.
Comunicación y justificación clínica	Expone el diagnóstico y plan con claridad, precisión y argumentación científica sólida.	Comunica adecuadamente con argumentos válidos aunque con poca profundidad.	Presenta ideas comprensibles pero con justificaciones débiles o confusas.	Comunicación poco clara, imprecisa o sin argumentos clínicos.
Uso de evidencia y referencias actuales	Utiliza y cita fuentes científicas recientes y relevantes para fundamentar el diagnóstico y tratamiento.	Emplea fuentes adecuadas pero con menor actualidad o relevancia.	Incluye algunas referencias pero sin adecuación completa o evidencia sólida.	No utiliza referencias o emplea fuentes no científicas o desactualizadas.
Ética y confidencialidad profesional	Demuestra comprensión y aplicación rigurosa de principios éticos y confidencialidad en la atención del paciente.	Considera principios éticos básicos pero con algunas imprecisiones.	Muestra conocimiento limitado sobre ética o confidencialidad.	Ignora o vulnera aspectos éticos o confidenciales en el planteamiento.