

Rúbrica Analítica para Evaluar Urgencias y Emergencias Médicas en Medicina

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Medicina | 5 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar la capacidad del estudiante para priorizar la atención médica, proponer medidas inmediatas de manejo y justificar sus decisiones clínicas en situaciones de urgencias y emergencias, incorporando además criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluar Urgencias y Emergencias Médicas en Medicina

Esta rúbrica está diseñada para evaluar la capacidad del estudiante para priorizar la atención médica, proponer medidas inmediatas de manejo y justificar sus decisiones clínicas en situaciones de urgencias y emergencias, incorporando además criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Criterios de Evaluación	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	Bajo
Priorización de atención según gravedad	Identifica y clasifica con precisión inmediata y completa la gravedad del paciente, priorizando correctamente todos los casos críticos sin error.	Identifica y clasifica adecuadamente la mayoría de los casos críticos con mínimas imprecisiones.	Reconoce adecuadamente la gravedad en casos comunes, pero presenta dudas o errores en situaciones complejas.	Prioriza con dificultad, omitiendo algunos aspectos importantes en la gravedad del paciente.	No reconoce ni prioriza adecuadamente la gravedad, poniendo en riesgo la atención oportuna.

Criterios de Evaluación	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	Bajo
Propuesta de medidas inmediatas de manejo	Propone medidas inmediatas completas, oportunas y acordes con el cuadro clínico y protocolos vigentes.	Propone medidas adecuadas en la mayoría de los casos, con pequeña omisión o retraso en la intervención.	Propone medidas que cubren lo esencial, pero con falta de precisión o adecuación en algunos casos.	Propuestas incompletas o tardías que limitan el manejo efectivo del paciente.	No propone medidas inmediatas adecuadas ni pertinentes al cuadro clínico.
Justificación de decisiones con criterios clínicos	Justifica sus decisiones con argumentos clínicos sólidos, basados en evidencia y protocolos actualizados.	Justifica adecuadamente con criterios clínicos, aunque con argumentos menos detallados.	Justificación básica con algunos fundamentos clínicos, pero poco profundos o incompletos.	Justificación débil, poco clara o con errores en la aplicación de criterios clínicos.	No justifica sus decisiones o presenta argumentos incorrectos o ausentes.
Uso de protocolos de urgencia	Aplica rigurosamente los protocolos de urgencia, adaptándolos correctamente al caso clínico.	Aplica protocolos con precisión, con mínimas desviaciones justificadas.	Aplica protocolos básicos, con algunas omisiones o errores menores.	Uso inconsistente o incorrecto de protocolos que podría afectar la atención.	No utiliza protocolos o lo hace de manera inapropiada.
Comunicación efectiva en contexto de urgencias	Comunica claramente y con precisión las prioridades y medidas, facilitando la coordinación del equipo.	Comunica adecuadamente, con mínimas confusiones o necesidad de aclaración.	Comunicación comprensible pero poco fluida o con falta de algunos detalles importantes.	Comunicación deficiente que genera dudas o malentendidos en el equipo.	No comunica o lo hace de forma confusa e ineficaz.

Criterios de Evaluación	Excelente	Sobresaliente	Bueno	Aceptable	Bajo
Incorporación de criterios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)	Considera y adapta la atención a las necesidades específicas culturales, sociales y de accesibilidad del paciente, promoviendo equidad.	Reconoce la importancia de DEI y aplica algunas adaptaciones en la atención.	Muestra conocimiento básico de DEI, pero con aplicación limitada en la práctica clínica.	Reconoce DEI superficialmente, sin aplicarlo efectivamente en la atención.	No considera ni respeta criterios de diversidad, equidad ni inclusión.
Manejo ético y respeto por el paciente	Demuestra un manejo ético impecable, respetando la autonomía, privacidad y dignidad del paciente en todo momento.	Actúa éticamente con pequeñas omisiones sin impacto significativo.	Aplica principios éticos básicos, pero con algunas fallas en el respeto o confidencialidad.	Presenta actitudes o acciones que comprometen la ética o el respeto al paciente.	Desatiende principios éticos y muestra falta de respeto hacia el paciente.