

Rúbrica Analítica para Evaluación de Simulación de Sondaje Vesical en Embarazada - Enfermería

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Enfermería | 4 niveles

Descripción

Esta rúbrica evalúa el desempeño del estudiante en la simulación del sondaje vesical en embarazada, considerando justificación científica, preparación, comunicación terapéutica, aplicación técnica, trabajo colaborativo y bioseguridad. Cada criterio se valora en cuatro niveles para identificar fortalezas y áreas de mejora.

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluación de Simulación de Sondaje Vesical en Embarazada - Enfermería

Esta rúbrica evalúa el desempeño del estudiante en la simulación del sondaje vesical en embarazada, considerando justificación científica, preparación, comunicación terapéutica, aplicación técnica, trabajo colaborativo y bioseguridad. Cada criterio se valora en cuatro niveles para identificar fortalezas y áreas de mejora.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
Justificación científica oral/escrita Uso apropiado y preciso de terminología científica relacionada con anatomía, fisiología y asepsia en la explicación del procedimiento.	Explica con claridad y precisión, empleando correctamente toda la terminología científica pertinente.	Explica adecuadamente con uso correcto de la mayoría de términos científicos, con mínimas imprecisiones.	Explica parcialmente con uso limitado o erróneo de terminología científica.	No justifica o utiliza terminología incorrecta o inapropiada en la explicación.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
Preparación y organización del procedimiento Planificación y disposición del material y ambiente según técnicas de enfermería y normas institucionales.	Prepara y organiza de forma completa y ordenada, cumpliendo todas las normas y técnicas requeridas.	Prepara y organiza adecuadamente con pequeños detalles faltantes o menor orden.	Prepara con deficiencias importantes en orden o cumplimiento normativo.	No prepara adecuadamente el procedimiento ni respeta normas institucionales.
Comunicación terapéutica y cuidado humanizado Ofrece contención emocional y protege la dignidad e integridad física de la embarazada mediante atención de alta calidad.	Muestra comunicación empática, contención emocional efectiva y respeto total a la dignidad e integridad.	Comunica con respeto y ofrece contención emocional adecuada, con leves omisiones.	Comunicación limitada, contención emocional mínima y protección parcial de la dignidad.	Falla en comunicación terapéutica, no ofrece contención ni respeta la dignidad de la paciente.
Aplicación del sondaje vesical Ejecución siguiendo el orden correcto, técnica estéril y precisión en cada paso.	Ejecuta el procedimiento con orden impecable, técnica estéril rigurosa y precisión absoluta.	Realiza el procedimiento con buen orden y técnica estéril, con pocas imprecisiones.	Ejecuta con desorden o técnica parcial, con errores en algunos pasos.	No sigue el orden, técnica ni precisión requerida en el procedimiento.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
Trabajo colaborativo y comunicación durante la técnica Distribución organizada de funciones y comunicación coordinada con compañeros.	Coordina y distribuye funciones eficientemente, manteniendo comunicación fluida y efectiva.	Colabora adecuadamente con comunicación clara, aunque con pequeñas fallas en organización.	Participa poco en la coordinación o comunicación limitada con el equipo.	No colabora ni mantiene comunicación durante la realización del procedimiento.
Uso de elementos de barrera y protección Empleo correcto de guantes, mascarilla, bata y demás elementos según normas de bioseguridad.	Utiliza todos los elementos de protección correctamente y en todo momento conforme normas internacionales.	Utiliza la mayoría de los elementos de protección adecuadamente con pequeñas omisiones.	Uso incompleto o incorrecto de los elementos de barrera y protección.	No utiliza elementos de protección o los usa de forma incorrecta.
Técnica de lavado de manos aséptico Realiza lavado de manos siguiendo pasos y tiempo recomendados para garantizar asepsia.	Realiza lavado de manos completo, siguiendo técnica y tiempo recomendados rigurosamente.	Realiza lavado de manos adecuado, con mínimas desviaciones en técnica o tiempo.	Lavado de manos incompleto o con errores significativos en técnica o tiempo.	No realiza lavado de manos o lo hace de forma inadecuada.
Análisis del caso clínico Capacidad para interpretar y contextualizar la situación clínica de la embarazada para aplicar el procedimiento.	Analiza el caso en profundidad, identificando todas las variables relevantes para la intervención.	Analiza el caso adecuadamente con identificación de las principales variables clínicas.	Analiza el caso superficialmente, con reconocimiento limitado de variables importantes.	No realiza análisis del caso o presenta comprensión incorrecta del mismo.