

Rúbrica Analítica para Evaluar Periodoncia y Diabetes en Odontología

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Odontología | 4 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el conocimiento y comprensión de los estudiantes universitarios sobre la relación entre la periodoncia y la diabetes, considerando aspectos clínicos, terapéuticos y profesionales clave para el manejo integral del paciente diabético con enfermedad periodontal.

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluar Periodoncia y Diabetes en Odontología

Esta rúbrica está diseñada para evaluar el conocimiento y comprensión de los estudiantes universitarios sobre la relación entre la periodoncia y la diabetes, considerando aspectos clínicos, terapéuticos y profesionales clave para el manejo integral del paciente diabético con enfermedad periodontal.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
1. Identificación del mejor indicador del control glucémico de los últimos meses	Define claramente la HbA1c como el indicador más confiable y explica su importancia en el control glucémico.	Menciona la HbA1c como indicador principal, con una explicación básica.	Reconoce un indicador relacionado (como glucosa en sangre) pero sin especificar HbA1c o sin explicación clara.	No identifica correctamente ningún indicador de control glucémico o muestra confusión.
2. Reconocimiento del hallazgo oral que sugiere enfermedad periodontal en paciente diabético	Describe con precisión signos clínicos específicos (sangrado gingival, movilidad dental, bolsas periodontales) y su relación con diabetes.	Identifica algunos signos orales relevantes pero con explicación parcial o incompleta.	Menciona hallazgos generales sin relacionarlos claramente con la enfermedad periodontal en diabetes.	No identifica ni relaciona hallazgos orales con enfermedad periodontal en pacientes diabéticos.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
3. Explicación de la relación entre diabetes y periodontitis (unidireccional o bidireccional)	Explica correctamente que la relación es bidireccional y detalla cómo cada condición afecta a la otra.	Menciona que la relación puede ser bidireccional, pero con explicación limitada.	Reconoce alguna relación entre diabetes y periodontitis pero confunde la dirección o naturaleza de la misma.	No comprende o explica erróneamente la relación entre ambas enfermedades.
4. Identificación del profesional adecuado para el manejo del paciente diabético con periodontitis	Reconoce y justifica la participación interdisciplinaria, incluyendo odontólogo, endocrinólogo y otros profesionales de salud.	Identifica al odontólogo como profesional clave, con alguna mención a otros especialistas.	Menciona sólo un profesional sin justificar o sin considerar un manejo integral.	No identifica al profesional adecuado o su rol en el manejo del paciente.
5. Identificación del factor que puede retrasar la cicatrización oral en pacientes diabéticos	Describe con precisión factores como hiperglucemia, microangiopatía o alteración inmunológica que retrasan la cicatrización.	Menciona algunos factores relevantes pero con explicación limitada o incompleta.	Reconoce un factor general sin relación clara con la cicatrización oral en diabetes.	No identifica factores que afecten la cicatrización o presenta conceptos erróneos.
6. Identificación de una conducta incorrecta en el manejo del paciente diabético con periodontitis	Señala conductas específicas incorrectas (como no controlar glucemia antes del tratamiento periodontal) y explica sus consecuencias.	Identifica una conducta incorrecta pero con explicación superficial.	Menciona una conducta errónea sin relacionarla claramente con el manejo clínico.	No identifica conductas incorrectas o las justifica erróneamente.
7. Contenido del plan integral para el manejo del paciente diabético con periodontitis	Detalla un plan integral que incluye control glucémico, tratamiento periodontal, educación y seguimiento multidisciplinario.	Describe un plan que incluye algunos aspectos relevantes, pero sin integrar todos los elementos clave.	Menciona aspectos aislados del plan sin articulación ni enfoque integral.	No propone un plan coherente o adecuado para el manejo integral.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
8. Actitud profesional clave en el manejo del paciente diabético con periodontitis	Destaca la empatía, comunicación efectiva y compromiso ético como fundamentales y explica su relevancia.	Menciona alguna actitud profesional relevante con explicación básica.	Reconoce la importancia de la actitud profesional pero sin profundizar.	No identifica actitudes profesionales importantes o presenta una perspectiva inadecuada.