

Rúbrica Analítica para Evaluar la Atención Inmediata del Recién Nacido en Medicina

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Medicina | 4 niveles

Descripción

Esta rúbrica permite evaluar de manera detallada y específica las competencias y habilidades de los estudiantes universitarios en la atención inmediata del recién nacido, considerando aspectos fundamentales para una intervención adecuada y segura.

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluar la Atención Inmediata del Recién Nacido en Medicina

Esta rúbrica permite evaluar de manera detallada y específica las competencias y habilidades de los estudiantes universitarios en la atención inmediata del recién nacido, considerando aspectos fundamentales para una intervención adecuada y segura.

Criterio	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Antecedentes relevantes y edad gestacional	Identifica y documenta todos los antecedentes relevantes y determina con precisión la edad gestacional mediante métodos clínicos o paraclínicos confiables.	Reconoce la mayoría de los antecedentes relevantes y estima correctamente la edad gestacional con mínima imprecisión.	Identifica algunos antecedentes relevantes y calcula la edad gestacional con errores moderados.	No identifica antecedentes relevantes ni determina adecuadamente la edad gestacional.
Características del líquido amniótico	Evalúa y describe detalladamente el aspecto, color y posible presencia de meconio o sangre en el líquido amniótico, indicando sus implicaciones clínicas.	Describe correctamente las características principales del líquido amniótico con algunas omisiones menores.	Reconoce características básicas del líquido amniótico pero sin profundizar ni relacionar con su significado clínico.	No evalúa ni describe adecuadamente las características del líquido amniótico.

Criterio	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Preparación y recepción del recién nacido	Organiza y ejecuta la preparación del área y equipo, y recibe al recién nacido siguiendo protocolos completos y con precisión.	Prepara y recibe al recién nacido adecuadamente, con mínimos errores en la organización o ejecución.	Realiza la preparación y recepción con deficiencias que afectan parcialmente la calidad del proceso.	No prepara ni recibe al recién nacido de manera adecuada o segura.
Aspiración y estimulación inicial del recién nacido	Realiza aspiración y estimulación siguiendo protocolos, asegurando vías respiratorias despejadas y adecuada respuesta del bebé.	Efectúa aspiración y estimulación con leves omisiones, pero mantiene la funcionalidad respiratoria del recién nacido.	Aplica la aspiración y estimulación de forma incompleta o con errores que comprometen la eficacia.	No realiza o realiza incorrectamente la aspiración y estimulación inicial.
Secado y conservación del calor	Seca al recién nacido inmediatamente y mantiene la temperatura corporal con métodos efectivos y continuos.	Seca y conserva el calor con procedimientos adecuados pero con alguna demora o falta de continuidad.	Seca o conserva el calor con deficiencias que pueden afectar la temperatura corporal.	No seca ni conserva el calor del recién nacido de forma adecuada.
Corte del cordón umbilical	Realiza el corte del cordón respetando técnica aséptica, tiempos recomendados y sin complicaciones.	Ejecuta el corte del cordón con técnica adecuada pero con pequeñas desviaciones del protocolo.	Realiza el corte con fallas importantes en técnica o tiempo, aumentando riesgo infeccioso.	No realiza el corte o lo hace inadecuadamente, poniendo en riesgo al recién nacido.
Intervención en caso de que el bebé no lllore ni respire espontáneamente	Aplica correctamente maniobras de reanimación neonatal según protocolos vigentes, con efectividad y rapidez.	Realiza maniobras de reanimación con adecuación pero con algunas demoras o imprecisiones menores.	Interviene con errores o de forma incompleta, comprometiendo la eficacia en la reanimación.	No interviene o realiza incorrectamente la reanimación neonatal.

Criterio	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Apego temprano madre-recién nacido	Facilita el contacto piel a piel inmediato y promueve el apego temprano con técnicas correctas y sensibilización a la madre.	Promueve el apego temprano con adecuación, aunque con alguna omisión en el proceso.	Facilita el apego pero con deficiencias que limitan el beneficio del contacto piel a piel.	No promueve ni facilita el apego temprano de forma adecuada.