

Rúbrica Analítica para Evaluar el Manejo de la Bacteriemia Asociada a Catéter Venoso Central de Larga Permanencia en Medicina de Posgrado

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Medicina | 4 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar detalladamente las competencias de estudiantes de posgrado en el manejo clínico integral de la bacteriemia asociada a catéter venoso central de larga permanencia, abarcando desde la evaluación inicial hasta la comunicación con el paciente y el equipo de salud.

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluar el Manejo de la Bacteriemia Asociada a Catéter Venoso Central de Larga Permanencia en Medicina de Posgrado

Esta rúbrica está diseñada para evaluar detalladamente las competencias de estudiantes de posgrado en el manejo clínico integral de la bacteriemia asociada a catéter venoso central de larga permanencia, abarcando desde la evaluación inicial hasta la comunicación con el paciente y el equipo de salud.

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Evaluación clínica inicial Capacidad para realizar una anamnesis y examen físico exhaustivo, identificando signos y factores de riesgo relevantes.	Realiza evaluación completa y detallada, identificando todos los signos clínicos y factores de riesgo relevantes con precisión.	Realiza evaluación adecuada, identificando la mayoría de signos y factores de riesgo importantes.	Realiza evaluación básica con identificación parcial de signos y factores de riesgo relevantes.	La evaluación es incompleta o superficial, omitiendo signos y factores clave.

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Interpretación de hemocultivos Capacidad para analizar resultados microbiológicos y determinar su relevancia clínica.	Interpreta correctamente todos los resultados, diferenciando entre contaminación y bacteriemia real, con fundamento sólido.	Interpreta adecuadamente la mayoría de resultados, con leves imprecisiones en la diferenciación clínica.	Interpreta parcialmente los resultados, con confusiones ocasionales entre contaminación y bacteriemia.	No interpreta adecuadamente los resultados o presenta errores significativos en su análisis.
Diagnóstico Formulación del diagnóstico basado en datos clínicos y microbiológicos.	Formula diagnóstico certero y completo, integrando toda la información clínica y microbiológica disponible.	Formula diagnóstico correcto con integración adecuada de la información, aunque con detalles menores omitidos.	Formulación diagnóstica general, con omisiones relevantes o falta de integración adecuada de datos.	Diagnóstico incorrecto o incompleto, sin integración pertinente de la información clínica y microbiológica.
Tratamiento antimicrobiano Selección y justificación del régimen antimicrobiano adecuado.	Selecciona tratamiento óptimo basado en guías y perfil microbiológico, justificando claramente la elección.	Selecciona tratamiento adecuado con justificación adecuada, aunque con menor precisión en algunos aspectos.	Selecciona tratamiento aceptable pero con justificación limitada o con algunas desviaciones de guías.	Selecciona tratamiento inapropiado o sin justificación clínica fundamentada.
Manejo del catéter Decisiones relacionadas con la conservación, cambio o retiro del catéter central.	Toma decisiones acertadas sobre manejo del catéter basadas en evidencia y situación clínica, explicándolas claramente.	Decisiones adecuadas sobre el catéter con explicación razonable, aunque con algunas imprecisiones menores.	Decisiones aceptables pero con falta de fundamentación o confusión en criterios para manejo del catéter.	Decisiones erróneas o ausentes respecto al manejo del catéter, sin justificación clínica.
Fundamentación de las decisiones clínicas Capacidad para sustentar con evidencia las acciones tomadas durante el manejo del caso.	Fundamenta todas las decisiones clínicas con referencias actuales y evidencia científica sólida y pertinente.	Fundamenta la mayoría de decisiones con evidencia adecuada, aunque con referencias menos precisas o incompletas.	Fundamenta algunas decisiones pero con evidencia limitada o poco clara.	No fundamenta las decisiones clínicas o lo hace sin base científica clara.

Criterios de Evaluación	Excelente	Bueno	Aceptable	Bajo
Comunicación con el paciente y el equipo de salud Habilidad para transmitir información clara, empática y efectiva.	Comunica de forma clara, completa y empática, facilitando la comprensión y la toma de decisiones compartida.	Comunica adecuadamente con claridad y respeto, aunque con menor profundidad o empatía en algunos aspectos.	Comunicación básica con el paciente y equipo, con algunas dificultades para transmitir información o empatía.	Comunicación deficiente, confusa o inapropiada que dificulta el entendimiento y colaboración.