

Rúbrica para Evaluar la Guía sobre Uso Racional de Antibióticos en Pacientes Hospitalizados

Rúbrica Escalar | Ciencias de la Salud | Química farmacéutica | 5 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar la calidad y pertinencia de una guía sobre el uso racional de antibióticos en pacientes hospitalizados, dirigida a estudiantes de posgrado en Química Farmacéutica. Se valoran aspectos técnicos, clínicos, y sociales incluyendo criterios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Rúbrica

Rúbrica para Evaluar la Guía sobre Uso Racional de Antibióticos en Pacientes Hospitalizados

Esta rúbrica está diseñada para evaluar la calidad y pertinencia de una guía sobre el uso racional de antibióticos en pacientes hospitalizados, dirigida a estudiantes de posgrado en Química Farmacéutica. Se valoran aspectos técnicos, clínicos, y sociales incluyendo criterios de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Aspectos a Evaluar	Criterios de Evaluación	Puntuación
Contenido técnico y científico	Excelente (90%+): Información precisa, actualizada y basada en evidencia científica robusta. Bueno (80%+): Información adecuada con algunas referencias recientes y evidencia válida. Aceptable (50%+): Información general con evidencia limitada o parcialmente actualizada. Pobre (50%): Información desactualizada, inexacta o sin referencias claras.	0-25
Claridad y organización	Excelente (90%+): Guía estructurada de manera lógica, con lenguaje claro y fácil comprensión. Bueno (80%+): Organización adecuada con algunos puntos que podrían mejorar en claridad. Aceptable (50%+): Presentación desordenada o con lenguaje técnico poco accesible. Pobre (50%): Guía confusa, desorganizada o con lenguaje inapropiado.	0-15

Aspectos a Evaluar	Criterios de Evaluación	Puntuación
Recomendaciones clínicas y prácticas	Excelente (90%+): Recomendaciones precisas, aplicables y alineadas con protocolos hospitalarios actuales. Bueno (80%+): Recomendaciones relevantes, aunque con algunas imprecisiones menores. Aceptable (50%+): Recomendaciones generales, con falta de especificidad o aplicabilidad. Pobre (50%): Recomendaciones vagas, incorrectas o no aplicables.	0-20
Incorporación de aspectos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)	Excelente (90%+): Considera explícitamente diversidad cultural, accesibilidad y equidad en el uso de antibióticos. Bueno (80%+): Menciona aspectos de DEI, pero con desarrollo limitado. Aceptable (50%+): Referencias superficiales o indirectas a DEI. Pobre (50%): No incluye o ignora aspectos relacionados con DEI.	0-10
Uso de fuentes y referencias	Excelente (90%+): Cita múltiples fuentes confiables, actuales y relevantes. Bueno (80%+): Usa algunas fuentes adecuadas pero limitadas en variedad o actualidad. Aceptable (50%+): Referencias escasas o poco pertinentes. Pobre (50%): No cita fuentes o usa información no confiable.	0-10
Adaptabilidad a diferentes contextos hospitalarios	Excelente (90%+): Proporciona pautas adaptables a diversos entornos y recursos hospitalarios. Bueno (80%+): Incluye algunas consideraciones para distintos contextos. Aceptable (50%+): Guía general sin adaptaciones específicas. Pobre (50%): No considera variabilidad entre hospitales o recursos.	0-10
Incorporación de indicadores de seguimiento y evaluación	Excelente (90%+): Propone indicadores claros y medibles para evaluar el impacto del uso racional. Bueno (80%+): Incluye indicadores pero con poca especificidad. Aceptable (50%+): Menciona indicadores de forma general o poco desarrollada. Pobre (50%): No incluye indicadores de seguimiento o evaluación.	0-5

Aspectos a Evaluar	Criterios de Evaluación	Puntuación
Presentación y formato	Excelente (90%+): Diseño profesional, uso adecuado de tablas, gráficos y elementos visuales. Bueno (80%+): Presentación ordenada con algunos elementos visuales útiles. Aceptable (50%+): Presentación básica o con errores menores de formato. Pobre (50%): Presentación desorganizada o poco profesional.	0-5