

Rúbrica para la Preparación de la Mesa Riñón en Enfermería

Rúbrica Escalar | Ciencias de la Salud | Enfermería | 3 niveles

Descripción

Esta rúbrica evalúa la capacidad del estudiante para colocar en un lugar accesible los materiales e instrumentos necesarios para una operación determinada en la mesa riñón, considerando instrumental estéril, esponjeo, retorno estéril y contaminado.

Rúbrica

Rúbrica para la Preparación de la Mesa Riñón en Enfermería

Esta rúbrica evalúa la capacidad del estudiante para colocar en un lugar accesible los materiales e instrumentos necesarios para una operación determinada en la mesa riñón, considerando instrumental estéril, esponjeo, retorno estéril y contaminado.

Aspectos a Evaluar	Criterios de Evaluación	Puntuación
Organización del instrumental estéril	• Excelente (90%+): Instrumental estéril colocado correctamente en lugar accesible y separado de otros materiales. • Bueno (80%+): Instrumental estéril colocado en lugar accesible con mínima confusión o mezcla. • Aceptable (50%+): Instrumental estéril colocado, pero con cierta dificultad para acceder o con mezcla parcial con otros materiales. • Pobre (<50%): Instrumental estéril mal ubicado o inaccesible.	0-100
Colocación del esponjeo	• Excelente (90%+): Esponjeo colocado de forma clara, accesible y separado adecuadamente. • Bueno (80%+): Esponjeo colocado accesible con ligera confusión en ubicación. • Aceptable (50%+): Esponjeo accesible pero mezclado con otros materiales o difícil de identificar. • Pobre (<50%): Esponjeo mal colocado o inaccesible.	0-100

Aspectos a Evaluar	Criterios de Evaluación	Puntuación
Ubicación del retorno estéril	• Excelente (90%+): Retorno estéril colocado en sitio accesible y claramente diferenciado. • Bueno (80%+): Retorno estéril accesible con ligera dificultad para distinguirlo. • Aceptable (50%+): Retorno estéril accesible, pero mezclado con otros elementos. • Pobre (<50%): Retorno estéril mal ubicado o inaccesible.	0-100
Ubicación del retorno contaminado	• Excelente (90%+): Retorno contaminado claramente separado y en lugar accesible para evitar contaminación cruzada. • Bueno (80%+): Retorno contaminado separado, pero con riesgo bajo de contaminación cruzada. • Aceptable (50%+): Retorno contaminado ubicado cerca de materiales estériles, con riesgo moderado. • Pobre (<50%): Retorno contaminado mezclado o mal ubicado, alto riesgo de contaminación.	0-100
Accesibilidad general a los materiales	• Excelente (90%+): Todos los materiales están al alcance inmediato y sin obstáculos. • Bueno (80%+): Materiales accesibles con mínima dificultad para alcanzar alguno. • Aceptable (50%+): Algunos materiales difíciles de alcanzar, retrasando la preparación. • Pobre (<50%): Materiales inaccesibles o mal distribuidos, dificultando el trabajo.	0-100
Separación clara entre material estéril y contaminado	• Excelente (90%+): Separación estricta y claramente definida entre materiales estériles y contaminados. • Bueno (80%+): Separación clara con mínima posibilidad de contaminación cruzada. • Aceptable (50%+): Separación presente, pero con riesgo moderado de contaminación cruzada. • Pobre (<50%): Materiales mezclados o sin separación, alto riesgo de contaminación.	0-100

Aspectos a Evaluar	Criterios de Evaluación	Puntuación
Conocimiento y aplicación de normas de asepsia	• Excelente (90%+): Demuestra pleno conocimiento y aplica rigurosamente normas de asepsia durante la preparación. • Bueno (80%+): Aplica normas de asepsia con mínimos errores. • Aceptable (50%+): Aplica normas de asepsia parcialmente, con algunos errores. • Pobre (<50%): No aplica o incumple normas de asepsia.	0-100
Orden y limpieza de la mesa riñón	• Excelente (90%+): Mesa limpia, ordenada y preparada según protocolos para cirugía. • Bueno (80%+): Mesa ordenada y limpia con pequeñas deficiencias. • Aceptable (50%+): Mesa con cierto desorden o limpieza insuficiente. • Pobre (<50%): Mesa desordenada y sucia, no apta para la operación.	0-100