

Rúbrica Analítica para Evaluación de Recubrimiento Pulpar Directo en Endodoncia

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Odontología | 5 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar de manera detallada el desempeño de estudiantes de posgrado en la realización de recubrimiento pulpar directo. Se consideran aspectos críticos como la presentación del caso, aislamiento, anestesia, remoción de caries, manejo del sangrado, colocación y manejo del material, sellado y toma radiográfica, otorgando un total máximo de 20 puntos.

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluación de Recubrimiento Pulpar Directo en Endodoncia

Esta rúbrica está diseñada para evaluar de manera detallada el desempeño de estudiantes de posgrado en la realización de recubrimiento pulpar directo. Se consideran aspectos críticos como la presentación del caso, aislamiento, anestesia, remoción de caries, manejo del sangrado, colocación y manejo del material, sellado y toma radiográfica, otorgando un total máximo de 20 puntos.

Criterios	Excelente (4 puntos)	Sobresaliente (3.5 puntos)	Bueno (3 puntos)	Aceptable (2 puntos)	Bajo (0-1 punto)	Puntaje Máximo
Presentación del caso Claridad y exhaustividad en la historia clínica y diagnóstico diferencial.	Presenta información completa, clara y precisa; diagnóstico correcto y justificado.	Presenta información adecuada con mínimas omisiones; diagnóstico correcto.	Presenta información suficiente pero con detalles poco claros; diagnóstico adecuado.	Presenta información básica con varias omisiones; diagnóstico poco claro.	Información incompleta o errónea; diagnóstico incorrecto o ausente.	2

Criterios	Excelente (4 puntos)	Sobresaliente (3.5 puntos)	Bueno (3 puntos)	Aceptable (2 puntos)	Bajo (0-1 punto)	Puntaje Máximo
Aislamiento y anestesia Uso correcto del aislamiento relativo o absoluto y administración adecuada de anestesia.	Aislamiento perfecto y anestesia aplicada con técnica y dosis correctas sin molestias al paciente.	Aislamiento adecuado y anestesia aplicada correctamente con leves inconvenientes.	Aislamiento funcional con algunas fallas menores; anestesia adecuada.	Aislamiento insuficiente y anestesia aplicada de forma subóptima; molestias al paciente.	Aislamiento inadecuado y anestesia mal administrada o ausente.	3
Remoción de caries y acceso Eliminación completa y cuidadosa de tejido cariado y acceso correcto a la cámara pulpar.	Remoción completa sin dañar tejido sano; acceso preciso y conservador.	Remoción casi completa con mínimas áreas remanentes; acceso adecuado.	Remoción suficiente con algunas áreas de tejido cariado; acceso aceptable.	Remoción incompleta y acceso inadecuado que dificulta el procedimiento.	Remoción insuficiente o excesiva y acceso erróneo que compromete el tratamiento.	4
Manejo de sangrado Control eficaz del sangrado para permitir la correcta colocación del material.	Sangrado controlado rápida y completamente antes de la colocación del material.	Sangrado controlado adecuadamente con pequeñas dificultades.	Sangrado controlado pero con retrasos o necesidad de varias intervenciones.	Sangrado parcialmente controlado, afectando el procedimiento.	Sangrado incontrolado que impide realizar el recubrimiento adecuadamente.	3

Criterios	Excelente (4 puntos)	Sobresaliente (3.5 puntos)	Bueno (3 puntos)	Aceptable (2 puntos)	Bajo (0-1 punto)	Puntaje Máximo
Colocación y manejo del material Aplicación correcta del material de recubrimiento y manejo adecuado para optimizar resultados.	Material colocado con técnica precisa, sin burbujas, con adhesión y manipulación óptima.	Material colocado correctamente con mínimas imperfecciones.	Material colocado adecuadamente aunque con algunas fallas menores en manejo.	Colocación deficiente que compromete la función del material.	Colocación incorrecta o material mal manejado, afectando el tratamiento.	4
Sellado Realización de un sellado hermético para prevenir filtraciones y asegurar la durabilidad.	Sellado perfectamente hermético sin espacios ni filtraciones evidentes.	Sellado adecuado con pequeñas áreas no herméticas sin comprometer el resultado.	Sellado funcional aunque con imperfecciones leves.	Sellado insuficiente que puede permitir filtraciones.	Sellado deficiente o ausente que compromete el tratamiento.	2
Toma y evaluación radiográfica Realización correcta de radiografías para confirmar ubicación y resultado del recubrimiento.	Radiografías claras y correctamente anguladas que permiten una evaluación precisa.	Radiografías adecuadas con mínimas deficiencias en ángulo o calidad.	Radiografías aceptables aunque con algunas limitaciones para evaluación.	Radiografías de baja calidad dificultando la interpretación.	Radiografías incorrectas o ausentes que impiden evaluación.	2
Puntaje Total Máximo						20