

Rúbrica Analítica para Evaluación de Intervención Musculoesquelética en Patologías de Extremidad Superior - Kinesiología

Rúbrica Analítica | Ciencias de la Salud | Kinesiología | 4 niveles

Descripción

Esta rúbrica está diseñada para evaluar integralmente la intervención musculoesquelética en patologías de extremidad superior, considerando aspectos clave desde la presentación personal hasta la aplicación práctica de técnicas y ejercicios específicos, orientada a estudiantes universitarios de Kinesiología.

Rúbrica

Rúbrica Analítica para Evaluación de Intervención Musculoesquelética en Patologías de Extremidad Superior - Kinesiología

Esta rúbrica está diseñada para evaluar integralmente la intervención musculoesquelética en patologías de extremidad superior, considerando aspectos clave desde la presentación personal hasta la aplicación práctica de técnicas y ejercicios específicos, orientada a estudiantes universitarios de Kinesiología.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
Vestimenta adecuada	Vestimenta profesional, limpia, cómoda y apropiada al contexto clínico, refleja compromiso y cuidado.	Vestimenta adecuada y limpia, con ligeros detalles menores que no afectan la presentación profesional.	Vestimenta generalmente apropiada pero con aspectos poco cuidados o algo informal para el contexto clínico.	Vestimenta inapropiada, descuidada o que no cumple con las normas básicas del entorno clínico.
Uso de vocabulario técnico	Emplea correctamente y con fluidez terminología técnica específica y precisa, facilitando la comprensión del caso.	Utiliza vocabulario técnico mayormente correcto, con mínimos errores que no afectan la comprensión.	Emplea vocabulario técnico limitado o con errores frecuentes que dificultan la comunicación clara.	No utiliza vocabulario técnico o lo hace de manera incorrecta, generando confusión en la presentación.

Criterios de Evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Bajo (1)
Fisiopatología del caso	Describe detalladamente la fisiopatología asociada, relacionándola claramente con la patología y síntomas.	Presenta una fisiopatología correcta con algunas omisiones menores o falta de profundidad en la relación clínica.	Describe la fisiopatología de forma superficial o con errores relevantes que limitan la comprensión del caso.	No explica o presenta información incorrecta sobre la fisiopatología relacionada al caso.
Evaluación kinesiológica (preguntas clave)	Formula preguntas claras, relevantes y específicas que permiten una evaluación exhaustiva y dirigida del paciente.	Realiza preguntas adecuadas pero con menor especificidad o profundidad para abordar el caso clínico.	Propone preguntas genéricas o poco relacionadas que limitan la evaluación kinesiológica efectiva.	No formula preguntas o estas son irrelevantes para la evaluación del caso clínico.
Screening de movimiento	Realiza un screening completo, identificando con precisión alteraciones y patrones relevantes para la patología.	Ejecuta un screening adecuado con identificación general de alteraciones, aunque con detalles menores omitidos.	Screening incompleto o con errores en la identificación de aspectos relevantes del movimiento.	No realiza screening de movimiento o lo hace de manera incorrecta e insuficiente.
Evaluación física	Realiza evaluación física completa y precisa, incluyendo palpación, rango articular y fuerza muscular relevantes.	Evalúa físicamente el paciente con algunos aspectos poco detallados o menor precisión técnica.	Evaluación física parcial o con errores que afectan la interpretación clínica del caso.	No realiza evaluación física o lo hace de forma incorrecta y sin rigor clínico.
Pruebas ortopédicas	Aplica correctamente pruebas ortopédicas específicas, interpreta resultados con precisión y fundamenta su utilidad.	Realiza pruebas ortopédicas adecuadas, aunque con interpretación parcial o menor fundamentación.	Utiliza pruebas ortopédicas de forma limitada o con errores en aplicación o interpretación.	No aplica pruebas ortopédicas relevantes o las realiza incorrectamente sin interpretación válida.
Aplicación de técnica de terapia manual y ejercicios	Aplica técnica manual correctamente y propone tres ejercicios específicos, seguros y pertinentes al caso clínico.	Aplica técnica manual adecuada y propone tres ejercicios relevantes con algunas imprecisiones menores.	Técnica manual con errores o ejercicios poco ajustados al caso, faltando uno o más ejercicios pertinentes.	No aplica técnica manual o ejercicios pertinentes, o lo hace de forma incorrecta y no segura.

